

Caractéristiques

Economisez en imprimant en interne, avec la qualité d'impression HP DesignJet. Le logiciel d'impression HP Click facilite l'impression d'ensembles de projets et de documents PDF. Imprimez des documents à demi-échelle via le bac d'alimentation A3. Gagnez du temps en obtenant des impressions A1 sur rouleau en 45 secondes et de feuilles individuelles à la performance de 6 pages par minute.

Prenez le contrôle de vos travaux d'impression : imprimez des documents techniques en interne tout en économisant du temps et de l'argent.

Imprimez facilement des ensembles de travaux et documents PDF avec le logiciel d'impression HP Click.

Obtenez une qualité d'impression HP DesignJet en petit format : imprimez des documents à demi-échelle via le bac d'alimentation A4/A3.

Imprimez plus rapidement : obtenez des impressions A1 sur rouleau en 45 secondes et des feuilles individuelles à une performance de 6 pages par minute depuis le chargeur de documents.

Liberté d'impression où que vous soyez : imprimez à partir de votre smartphone ou tablette via l'Impression Mobile HP ou imprimez un fichier par e-mail via ePrint lorsque vous êtes en déplacement[2]. Bénéficiez de davantage de fonctionnalités d'impression et de collaboration, telles que le recadrage et la publication sur le cloud avec l'application HP Smart[3].

Imprimez directement à partir de votre smartphone ou tablette avec l'impression Mobile HP[2].

Lorsque vous êtes en déplacement, vous pouvez imprimer un fichier en envoyant un e-mail à l'imprimante via ePrint[2].

L'application HP Smart offre des fonctions d'impression et de collaboration supplémentaires[3].

Cette imprimante apporte une touche d'élégance professionnelle à votre studio ou bureau. Son format très compact permet de l'installer dans des espaces restreints, et grâce à sa connectivité sans fil, une simple prise de courant suffit[2].

Cette imprimante de 610 mm (24 pouces) la plus compacte[4] est la solution idéale pour votre studio ou bureau.

S'adapte partout : installez cette imprimante sur votre bureau, sur une étagère ou simplement là où bon vous semble grâce à son support en option.

Installez cette imprimante partout et à tout moment : grâce à sa connectivité Wi-Fi, une simple prise de courant suffit[2].

Le design professionnel de cette imprimante a été conçu pour s'adapter harmonieusement à votre espace de travail.

[1] Par rapport à d'autres imprimantes HP DesignJet série T.

[2] L'impression locale requiert que le périphérique mobile et l'imprimante se trouvent sur le même réseau (habituellement un point d'accès Wi-Fi relié à des connexions filaires). Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée au Web. L'utilisation de la large bande sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/designjetmobility>.

[3] L'application HP Smart est disponible pour les iPad, iPhone et iPod Touch Apple® sous iOS version v7.0 ou ultérieure et pour les périphériques portables sous Android™ version v4.4 ou ultérieure. L'application HP Smart est disponible gratuitement dans l'App Store Apple® pour les périphériques portables Apple® et dans le Google Play Store pour les périphériques portables Android™.

[4] Basé sur des solutions alternatives concurrentes avec une taille et des fonctions comparables en juin 2017.

Lot de 3 cartouches d'encre magenta 29 ml HP 711

Lot de 3 cartouches d'encre jaune 29 ml HP 711

Kit de remplacement pour tête d'impression HP 711 Designjet

Spécifications techniques

Imprimante 24 pouces HP DesignJet T120

Systèmes d'exploitation pris en charge

Systèmes d'exploitation supportés	Microsoft® Windows® 7 Édition Intégrale/Professionnel/Édition Familiale Premium, Windows Vista® Édition Intégrale/Professionnel/Édition Familiale Premium, Windows® XP Professionnel/Édition Familiale (32 bits, 64 bits), Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2003 (32 bits/64 bits) Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8 Citrix XenApp Citrix XenServer Linux (voir http://www.hp.com)
-----------------------------------	--

Zone d'impression

Zone non imprimable (feuille)	5 x 5 x 5 x 5 mm
Zone non imprimable (supports en rouleaux)	5 x 5 x 5 x 5 mm

Heure d'impression

Heure d'impression du dessin au trait noir et blanc (brouillon, mesure métrique, papier ordinaire A1)	45 secondes par page
Heure d'impression du dessin au trait noir et blanc (brouillon, papier ordinaire US D)	45 secondes par page
Heure d'impression d'image couleur ISO N5 (optimale, mesure métrique, papier couché A1)	6,0 min./page
Heure d'impression d'image couleur ISO N5 (normale, papier glacé A3)	3,4 min/page
Heure d'impression du dessin au trait couleur (brouillon, A1)	70 sec./page
Durée d'impression de dessin au trait (mode économique, papier ordinaire A1)	45 secondes par page
Durée d'impression de dessin au trait (mode économique, papier ordinaire D)	45 secondes par page

Caractéristiques de l'imprimante

Largeur de ligne minimale garantie	0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))[3]
Largeur de ligne minimale garantie de la note de bas de page	[3] Mesuré sur film polyester transparent mat HP.
Largeur de ligne minimale théorique	0,04 mm (adressable HP-GL/2)
Sortie maximale feuille à feuille	1 890 mm
Pilotes d'impression inclus	Pilote raster pour macOS et Windows
Langages d'impression	JPEG

Taille du modèle	610 mm
Mémoire interne	Aucun
Précision des lignes	+/- 0,1 %[2]
Notice relative à la précision des lignes	[2] +/- 0,1 % de la longueur du vecteur spécifié ou +/- 0,2 mm (le plus élevé des deux) à 23° C (73° F), 50-60 % d'humidité relative, sur les supports d'impression A0 en mode normal ou optimisé avec rouleau de papier couché à fort grammage HP et des encres HP d'origine.

Traitement des supports d'impression

Gestion du support fini	Alimentation feuille rouleau d'alimentation bac d'alimentation coupe-papier automatique
-------------------------	--

Supports d'impression

Formats et grammages de supports (rouleaux en système métrique)	Feuilles de 210 à 610 mm de largeur Rouleaux de 279 à 610 cm
Sortie maximale en rouleau	45.7 m
Diamètre externe du rouleau	100 mm
Entrée maximum du rouleau	1
Grammage maximal en rouleau	4,1 kg
Épaisseur des supports	Jusqu'à 11,8 µm
Prise en charge des applications principales	Dessins au trait Rendus Présentations
Applications secondaires	Agrandissements Graphiques de bureau

Supports d'impression pris en charge

Tailles de support, personnalisées	Bac d'alimentation : 210 x 279 à 330 x 482 mm alimentation manuelle : 330 x 482 à 610 x 1897 mm rouleau 279 x 610 mm
Formats de supports pris en charge	Bac d'alimentation : A4, A3 alimentation manuelle : A2, A1
Types de supports	Papier de luxe et couché (papier de luxe, papier couché, papier couché à fort grammage, recyclé, ordinaire, blanc brillant), papier technique (calque naturel, papier vélin), film (clair, mat), papier photographique (satiné, brillant, semi-brillant, premium, polypropylène), auto-adhésif (adhésif, polypropylène)
Poids du support, recommandé	60 à 280 g/m ² (rouleau/alimentation manuelle) 60 à 220 g/m ² (bac d'entrée)
Largeur du support, maximum	610 mm

Résolution d'impression

Qualité d'impression noire (optimale)	jusqu'à 1200 x 1200 ppp en mode optimisé de 600 x 600 ppp en entrée et l'optimisation pour du papier photo sélectionné
---------------------------------------	--

Vitesse d'impression de dessin au trait noir (brouillon, papier ordinaire US D)	60 impressions A1 par heure
Vitesse d'impression de dessin au trait couleur (brouillon, papier ordinaire A1)	Imprime 40 A1 par heure
Vitesse d'impression de dessin au trait (mode économique, papier ordinaire A1)	60 impressions A1 par heure
Vitesse d'impression de dessin au trait (mode économique, papier ordinaire D)	60 impressions A1 par heure
Note pour la vitesse d'impression	Temps d'impression mécanique.
Note de bas de page sur la vitesse d'impression (mesure métrique)	[1] Durée d'impression mécanique.

Contenu de l'emballage

Contenu de l'emballage	Imprimante HP DesignJet T120 de 61 cm (24 pouces), tête d'impression, cartouches d'encre de démarrage, guide de référence rapide, poster d'installation, logiciel de démarrage, cordon d'alimentation
------------------------	---

Cartouches et têtes d'impression

Goutte d'encre	5,5 pl (C, M, J) 12 pl (K)
Types d'encre	Encre teintée (C, M, J) Encre pigmentée (K)
Nombre de cartouches d'impression	4 (cyan, magenta, jaune, noir)
Couleur(s) des consommables d'impression	Cyan, magenta, jaune, noir
Volume fourni par les cartouches d'impression	Cartouche d'encre HP 711 noir (80 ml) noir (38 ml) Cyan, magenta, jaune (29 ml)
Buses des têtes d'impression	1376
Têtes d'impression	1 (cyan, magenta, jaune et noir)

Modules de mémoire

Mémoire, standard	256 Mo
Mémoire, maximale	256 Mo

Connectivité et communications

Fonctionnalité d'impression mobile	Impression directe pour applications mobiles sous iOS, Android et Chrome OS, lancez vos impressions par e-mail avec HP ePrint et l'application HP Smart pour Android et iOS.
Connectivité, en option	Serveurs d'impression compatibles HP Jetdirect
Connectivité, standard	Fast Ethernet (100Base-T) Certifié USB 2.0 haut débit Wi-Fi
Fonction HP ePrint	Oui
Prêt pour le réseau	Standard

Poids	25,5 kg
Poids du carton/paquet	30 kg

Prérequis système

Méthode d'installation recommandée	Une installation professionnelle est recommandée
Configuration système minimale requise pour Macintosh	<p>Mac OS X v10.6 : Macintosh PowerPC avec processeur Intel® Core™</p> <p>1 Go de RAM</p> <p>2 Go d'espace disque disponible</p>
Configuration minimale requise	<p>Microsoft® Windows® 7 : Processeur 1 GHz, 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)</p> <p>1 Go de RAM (32 bits) ou 2 Go de RAM (64 bits)</p> <p>1 Go d'espace disque disponible Windows Vista® Édition Intégrale/Professionnel/Édition Familiale Premium : Processeur 1 GHz, 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)</p> <p>1 Go de RAM</p> <p>1 Go d'espace disque disponible Windows® XP Professionnel/Édition familiale (SP3 ou supérieur) : Famille Intel® Pentium® ou AMD K6™/Athlon™ /Duron™ (1 GHz)</p> <p>512 Mo de RAM</p> <p>1 Go d'espace disque disponible</p>
Configuration système, recommandation	<p>Microsoft® Windows® 7 : Processeur 1 GHz, 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)</p> <p>2 Go de RAM (32 bits) ou 4 Go de RAM (64 bits)</p> <p>4 Go d'espace disque disponible</p> <p>Windows Vista® Édition Intégrale/Professionnel/Édition Familiale Premium : Processeur 1 GHz, 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)</p> <p>2 Go de RAM</p> <p>4 Go d'espace disque disponible</p> <p>Windows® XP Professionnel/Édition familiale (SP3 ou supérieur) : Famille Intel® Pentium® ou AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz)</p> <p>1 Go de RAM</p> <p>2 Go d'espace disque disponible</p>
Configuration recommandée pour les systèmes Macintosh	<p>Mac OS X v10.6 : Macintosh PowerPC avec processeur Intel® Core™</p> <p>2 Go de RAM</p> <p>4 Go d'espace disque disponible</p>

Dimensions

Dimensions minimales (L x P x H)	987 x 530 x 285 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	1141 x 620 x 415 mm

Garantie

Garantie	Garantie d'un an limitée au matériel
----------	--------------------------------------

VOTRE CONTACT COMMERCIAL |